

DANGER IDENTIFIÉ. DANGER ÉCARTÉ.

PRODUITS CONTRE LES DANGERS NATURELS.



PROTECTION CONTRE
LES INONDATIONS



PROTECTION CONTRE
LA GRÊLE

NUMÉRO 07/24

www.feuerschutzteam.ch



PORTES DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS. HAUTEMENT SÉCURISÉES.

Les inondations imprévisibles peuvent endommager en très peu de temps les bâtiments et les biens matériels.

Pour faire face à ce risque, nous avons développé des solutions innovantes qui minimisent efficacement la pénétration de l'eau. La FeuerschutzTeam AG présente une série de modèles de portes extérieures connues dans toute la Suisse pour leur protection certifiée contre l'inondation. Ces portes disposent désormais d'un nouveau système fonctionnel et sont disponibles avec un **sens d'ouverture vers l'intérieur et l'extérieur** - pour une adaptabilité encore améliorée en fonction du projet.



Porte anti-inondation s'ouvrant vers l'extérieur.



Porte anti-inondation s'ouvrant vers l'intérieur.



VITRAGES FIXES. RÉSOLUMENT CONTRE LES INONDATIONS.

Les vitrages innovants de la FeuerschutzTeam AG font fiablement et durablement obstacle aux infiltrations d'eau. Nos vitrages fixes sont non seulement robustes, mais aussi d'une grande qualité esthétique. Ils sont soumis à des essais poussés afin de garantir qu'ils restent étanches même dans des conditions extrêmes.

La construction est conforme à la **classification HB eau - S 0,9**. Des options telles que la protection anti-effraction et la protection antichute sont disponibles et répondent à la norme Minergie.





FENÊTRES DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS. LA SÉCURITÉ EN PERSPECTIVE.

Nos fenêtres certifiées anti-inondation résistent à des hauteurs d'eau jusqu'à 1 800 mm. Leurs cadres sont constitués de matériaux robustes et équipés de joints d'étanchéité spéciaux.


Les fenêtres se fondent parfaitement dans l'architecture du bâtiment. Elles sont disponibles avec 1 ou 2 vantaux, avec une ouverture vers l'intérieur, et sont conformes à la **classification HB eau - S 0,5**. Par ailleurs, elles offrent des options telles que la protection antieffraction. **Tout comme nos portes extérieures, nos fenêtres sont en instance de brevet et conformes à la norme Minergie.**



FENÊTRES POUR SOUPIRAUX. POUR UN SOUS-SOL SÉCURISÉ.


Lors d'une inondation, les fenêtres des soupiraux se révèlent souvent être le talon d'Achille de la maison.

Les dégâts des eaux dans les caves et les coûts énormes qui en résultent en sont la conséquence. La FeuerschutzTeam AG a identifié ce problème et propose une solution robuste sous la forme de fenêtres de soupirail certifiées. Spécialement conçues pour ce cas de figure, ces fenêtres sont un précieux complément à notre gamme dédiée à la protection contre les dangers naturels. Elles passent des tests rigoureux au cours desquels elles sont inondées et résistent à une hauteur d'eau allant jusqu'à 1 800 mm. **Nous offrons ainsi une protection fiable contre la pénétration de l'eau et évitons efficacement les dégâts des eaux dans les sous-sols.**





PORTES EXTÉRIEURES DE PROTECTION ANTI-GRÊLE. PRÉVOIR EN TOUTE SÉCURITÉ.



De nombreuses portes extérieures sont particulièrement exposées à des dommages dus à la grêle, ce qui peut conduire à des coûts de réparation élevés. **Nos solutions de protection contre la grêle comprennent des portes extérieures et des portes extérieures avec parties latérales** disponibles en version massive ou vitrée. Leurs profils sont réalisés dans des matériaux robustes qui empêchent les dommages - le bois et le plastique par exemple. Elles peuvent être conçues pour s'ouvrir vers l'extérieur ou vers l'intérieur et existent en version à un ou deux vantaux.



Pour être certifiées, elles doivent passer un test de résistance extrême **au cours de duquel elles sont bombardées de grêlons d'un diamètre allant jusqu'à 7 cm**. Elles offrent ainsi une protection maximale contre les forces destructrices des tempêtes de grêle

PROTECTION CONTRE LES DANGERS NATURELS

DONNÉES TECHNIQUES

	Protection contre les inondations			Protection contre la grêle	
	Ouverture	Classe	Dimensions maxi.	Classe	Dimensions maxi.
 PORTE EXTÉRIEURE MASSIVE À 1 VTL. 68/74/98 MM AVEC VITRAGE EN OPTION	vers l'extérieur	S0.9	1250 x 2000 mm	HW 3-7	1250 x 2430 mm
 PORTE EXTÉRIEURE MASSIVE À 1 VTL. 68/74/98 MM SANS VITRAGE	vers l'intérieur	S1.8	1250 x 2430 mm	HW 3-7	1250 x 2430 mm
 PORTE EXTÉRIEURE À 1 VANTAIL PLEIN 68/74/98 MM AVEC INSERT EN VERRE	vers l'intérieur	S1.3	1250 x 2430 mm	HW 3-7	1250 x 2430 mm
 FENÊTRE POUR SOUPIRAUX À 1 VANTAIL BOIS/BOIS	vers l'intérieur	S1.8	1000 x 2750 mm	-	-
 FENÊTRE À 1 VANTAIL BOIS/BOIS	vers l'intérieur	S0.5	1150 x 2750 mm	-	-
 FENÊTRE À 2 VANTAUX BOIS/BOIS	vers l'intérieur	S0.5	2000 x 2750 mm	-	-
 VITRAGE FIXE « FAÇADE »	-	S0.9	1300 x 2750 mm	-	-

Options : protection incendie, protection anti-effraction, isolation thermique, porte de voie d'évacuation



Pour d'autres caractéristiques techniques, scannez le QR Code



PROTECTION CONTRE LES DANGERS NATURELS

Les certificats de l'ensemble de nos produits certifiés sont listés sur le site de l'AECA « Protection contre les dangers naturels ».

www.protection-dangers-naturels.ch



G. RISSE SA

Route de la Gruyère 40, 1634 La Roche

Téléphone : +41 26 413 23 42

contact@grisse.ch

www.grisse.ch



FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3, 5505 Brunegg

E-mail : info@feuerschutzteam.ch
Téléphone : +41 41 810 35 31